

Guia de consulta sobre cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Paulo Roberto de Almeida Gauch¹

O objetivo destas tabelas é fornecer um guia de consulta rápida sobre os principais parâmetros dos cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares comercializados no Brasil. Os dados que compõem a tabela foram fornecidos e revisados pelos fabricantes e/ou representantes dos geradores de pulsos e cabos-eletrodos. Foi necessário o uso de abreviaturas para uma melhor composição gráfica dos dados.

Índice de abreviaturas

A - Átrio
AV - Atrioventricular
Bás - Básica
Bi - Bipolar
BIF - Bifurcado
BOL - Início de vida
Câm. - Câmara
(E) - Endocárdico
ERI - Indicativo de troca eletiva e em muitos modelos aparece como EOL (fim de vida)
freq. - Frequência
interv. - Intervalo
IS-1 - Refere-se ao padrão internacional de 3,2 mm
Larg. - Largura
(M) - Miocárdico
mag. - Magnética
mm - Milímetro
ms - Milisegundos
NA - Não se aplica
OMNI - 5 mm Cordis/Medtronic 3,2 mm In Line/IS-1
ppm - Pulsos por minuto
prog. - Programação
Red. - Redução
Uni - Unipolar
Uni/Bi - Polaridade programável
V - Ventrículo
ventr. - Ventrículo
DF-1 - 3,2 mm
VS-1 - Refere-se ao “Voluntary Standard” de 3,2 mm
VS-1A - Compatível com 3.2 tipo Cordis e o IS-1
VS-1B - Refere-se ao “3,2 mm baixo perfil com pino longo”, tipo Medtronic
Cordis - Refere-se ao 3,2 mm tipo Cordis
SJ-4 - Conector em linha IS-4/DF-4
SJ-4LLLL - Conector em linha IS-4 indicando 4 conectores de baixa voltagem

SJ-4LLHH - Conector em linha IS-4 indicando 2 conectores de baixa voltagem e 2 de alta voltagem

Cód. NBG/NBD

- 1ª letra - **câmara estimulada:**
 A = Átrio
 V = Ventrículo
 D = Duas câmaras (A e V)
 S = Câmara única (A ou V)
- 2ª letra - **câmara sentida:**
 A = Átrio
 V = Ventrículo
 D = Duas câmaras (A e V)
 O = Nenhuma câmara
 S = Câmara única (A ou V)
- 3ª letra - **modo de funcionamento:**
 O = Frequência fixa, assíncrono
 I = Inibido, demanda
 T = Deflagrado
 D = Inibido e/ou deflagrado
 E = Eletrograma
 H = Hemodinâmica
- 4ª letra - **parâmetro programável:**
 O = Não programável
 P = Programável
 M = Multiprogramável/
 telemetria unidirecional
 C = Multiprogramável/
 telemetria bidirecional
 R = Multiprogramável/
 dotado de biosensor
 A = Átrio
 V = Ventrículo
 D = Duas câmaras (A e V)
- 5ª letra - **funções antitaquicárdicas:**
 O = Sem função
 P = Pulsos antitaquicárdicos
 S = Desfibrilador implantável
 D = Dupla função (P + S)

(*) Membro especialista do Departamento de Estimulação Cardíaca Artificial (DECA).

Correspondência: Rua Afonso Celso, 1.178 – CEP: 04119-061 – Vila Mariana – São Paulo, SP, Brasil.
 Endereço eletrônico: marcapasso@deca.org.br

BEA - cabos-eletrodos para marcapassos e ressincronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
103	Unipolar	3,2 VS-1/S-1	(E) Aletas
105	Unipolar	5	(E) Aletas
123	Bipolar	3,2 VS-1/IS-1	(E) Aletas
125	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
133	Unipolar	3,2 VS-1/IS-1	(E) Parafuso
135	Unipolar	5	(E) Parafuso
153	Bipolar	3,2 VS-1/IS-1	(E) Parafuso
155	Bipolar	5 bifurcado	(E) Parafuso

BIOTRONIK - cabos-eletrodos para marcapassos e ressincronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
Arox 53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
Arox 53 J BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
Corox LA	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Átrio
Corox LV	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox LV-H 75 BP	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox LV-H 75 UP	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox +LV-H 75UP	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox LV-P 75 UP	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox LV-S 75 UP	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox OTW 75BP	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox OTW 75BP-S	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox OTW 77 UP Steroid	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox OTW 85BP	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox OTW 85BP-S	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox OTW 85 UP Steroid	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox OTW-L 75 BP	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Corox ProMRI OTW 75-BP	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.- Ventr.
Corox ProMRI OTW-S 75-BP	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.- Ventr.
Corox ProMRI OTW-L 75-BP	Bipolar	IS-1	(M) Seio coron.- Ventr.
DFH-53 A	Unipolar	5	(E) Gancho
DFH-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Gancho
DFH-60 A	Unipolar	5	(E) Gancho
DFH-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Gancho
DJ-53 A	Unipolar	5	(E) J + Aletas
DJ-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) J + Aletas

BIOTRONIK - cabos-eletrodos para marcapassos e ressincronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
DJ-60 A	Unipolar	5	(E) J + Aletas
DJ-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) J + Aletas
DJP-53 A	Unipolar	5	(E) J + Aletas
DJP-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) J + Aletas
DJP-60 A	Unipolar	5	(E) J + Aletas
DJP-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) J + Aletas
DM-50 A	Unipolar	5	(M) Sutura
DM-50 UP	Unipolar	IS-1	(M) Sutura
DN-60 A	Unipolar	5	(E) Aletas
DN-60 B	Unipolar	6	(E) Aletas
DN-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
DN-85 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
DNP-53 A	Unipolar	5	(E) Aletas
DNP-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
DNP-60 A	Unipolar	5	(E) Aletas
DNP-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
DNR-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
DNR-60 A	Unipolar	5	(E) Aletas
DNR-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
DY-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso
DY-60 A	Unipolar	5	(E) Parafuso
DY-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso
DYC-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Helicoidal
DYC-60 A	Unipolar	5	(E) Helicoidal
DYC-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Helicoidal
ELC-35 UP	Unipolar	IS-1	(M) Parafuso
ELC-35/S UP	Unipolar	IS-1	(M) Parafuso
ELC-54 A	Unipolar	5	(M) Parafuso
ELC-54 UP	Unipolar	IS-1	(M) Parafuso
ELC-54/S UP	Unipolar	IS-1	(M) Parafuso
Elox 45 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Elox 53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Elox 60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
FH-60 A	Unipolar	5	(E) Gancho
FH-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Gancho
FH-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Gancho
JP-45 BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
JP-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
JP-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
MEX-45 J BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
MEX-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
MEX-53 J BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
MEX-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
ML-150	Unipolar	5	(M) Parafuso
ML-151	Unipolar	5	(M) Parafuso
ML-160	Unipolar	IS-1	(M) Parafuso
ML-161	Unipolar	IS-1	(M) Parafuso
MX-50/01 BP	Bipolar	IS-1	(M) Sutura
MX-50/02 BP	Bipolar	IS-1	(M) Sutura

BIOTRONIK - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
MyoPore BP 25	Bipolar	IS-1	(M) Parafuso
MyoPore BP 35	Bipolar	IS-1	(M) Parafuso
MyoPore BP 54	Bipolar	IS-1	(M) Parafuso
N-60 A	Unipolar	5	(E) Aletas
N-60 ABP	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
N-60 B	Unipolar	6	(E) Aletas
N-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
NP-50 ABP	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
NP-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
NP-60 ABP	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
NP-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
NPT	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
NT-60 A	Unipolar	5	(E) Aletas
NT-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
PE-50/4-DM	Unipolar	5	(M) Sutura
PE-60-J	Unipolar	5	(E) J + Aletas
PE-60/2-DN	Unipolar	5	(E) Aletas
PE-60/2-FH	Unipolar	5	(E) Gancho
PE-60/2-K	Unipolar	5	(E) Flange
PE-60/2-KB	Unipolar	5	(E) Flange
PE-60/2-K-10	Unipolar	5	(E) Flange
PE-60/2-N	Unipolar	5	(E) Aletas
PE-60/3-DJ	Unipolar	5	(E) J + Aletas
PE-60/3-DJP	Unipolar	5	(E) J + Aletas
PE-60/3-J	Unipolar	5	(E) J + Aletas
PE-60/4-D2-K	Unipolar	5	(E) Dupla flange
PE-60/4-DFH	Unipolar	5	(E) Gancho
PE-60/4-DN	Unipolar	5	(E) Aletas
PE-60/4-DNB	Unipolar	5	(E) Aletas
PE-60/4-DNP	Unipolar	5	(E) Aletas
PE-60/4-DNR	Unipolar	5	(E) Aletas
PE-60/4-DY	Unipolar	5	(E) Parafuso
PE-60/4-DYC	Unipolar	5	(E) Helicoidal
PE-60/4-FH	Unipolar	5	(E) Gancho
PE-60/4-K-10	Unipolar	5	(E) Flange
PE-60/4-N	Unipolar	5	(E) Aletas
PE-60/4-Y	Unipolar	5	(M) Parafuso
PE-60/4-YC	Unipolar	5	(E) Helicoidal
PE-60/4-YC2	Unipolar	5	(E) Helicoidal
PE-60/4-YP	Unipolar	5	(E) Parafuso retrátil
PE-60/4-YR	Unipolar	5	(E) Parafuso retrátil
PE-60/4-YR2	Unipolar	5	(E) Parafuso retrátil
PE-85/2-K	Unipolar	5	(E) Flange
PE-85/2-KB	Unipolar	5	(E) Flange
PE-85/2-K-10	Unipolar	5	(E) Flange
PE-85/4-DY	Unipolar	5	(E) Parafuso
PE-85/4-DYC	Unipolar	5	(E) Helicoidal
PE-85/4-K-10	Unipolar	5	(E) Flange
PE-85/4-YP	Unipolar	5	(E) Parafuso retrátil
PEB-60/4-N	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
PEB-85/3-N	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas

BIOTRONIK - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
PEB-85/4-N	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
PEC-60/2-DN	Unipolar	6	(E) Aletas
PEC-60/2-N	Unipolar	6	(E) Aletas
PEC-60/2-K	Unipolar	6	(E) Flange
PEC-60/2-K-10	Unipolar	6	(E) Flange
PEC-60/4D-2-K	Unipolar	6	(E) Flange
PEC-60/4-DFH	Unipolar	6	(E) Gancho
PEC-60/4-DN	Unipolar	6	(E) Aletas
PEC-60/4-DNB	Unipolar	6	(E) Aletas
PEC-60/4-DNP	Unipolar	6	(E) Aletas
PEC-60/4-DNR	Unipolar	6	(E) Aletas
PEC-60/4-DY	Unipolar	6	(E) Parafuso
PEC-60/4-DYC	Unipolar	6	(E) Helicoidal
PEC-60/4-FH	Unipolar	6	(E) Gancho
PEC-60/4-K	Unipolar	6	(E) Flange
PEC-60/4-K-10	Unipolar	6	(E) Flange
PEC-60/4-N	Unipolar	6	(E) Aletas
PEC-60/4-Y	Unipolar	6	(E) Parafuso
PEC-60/4-YC	Unipolar	6	(E) Hélice
PEC-60/4-YC2	Unipolar	6	(E) Helicoidal
PEC-60/4-YR	Unipolar	6	(E) Parafuso retrátil
PEC-60/4-YR2	Unipolar	6	(E) Parafuso retrátil
PS-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
PS-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
PS-60 A	Unipolar	5	(E) Aletas
PS-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
PS-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
PX-45 J BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
PX-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
PX-53 J BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
PX-53 J UP	Unipolar	IS-1	(E) J + Aletas
PX-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
PX-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
PX-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
RX-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
RX-53 J BP	Bipolar	IS-1	(E) J+Parafuso retrátil
RX-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
SD-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SD-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
Safio S 53	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Safio S 60	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Selox JT 45 BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
Selox JT 53 BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
Selox SR 45 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Selox SR 53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Selox SR 53 J BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Selox SR 60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Selox ST 53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
Selox ST 60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas

BIOTRONIK - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
Sentus OTW UP H-75	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Sentus OTW UP H-85	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
Sentus OTW UP H-95	Unipolar	IS-1	(M) Seio coron.-Ventr.
SENTUS PROMRI OTW BP L	Bipolar	IS-1	Ativa
SENTUS PROMRI OTW QP L	Quadripolar	IS-4	Ativa
Setrox JS 45	Bipolar	IS-1	(E) J + Parafuso
Setrox JS 53	Bipolar	IS-1	(E) J + Parafuso
Setrox S 45	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Setrox S 53	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Setrox S 60	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
Siello S 45	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Siello S 53	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Siello S 60	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Siello JT 45	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
Siello JT 53	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
Siello T 53	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
Siello T 60	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SL-60/11 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SL-60/11 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
SL-60/13 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SL-60/13 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
SL-60/15 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SL-60/15 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
SLX-65/11 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SLX-65/13 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SLX-65/14 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SLX-65/15 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SLX-65/17 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
Solia S 53	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Solia T 53	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Solia S 60	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
Solia T 60	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SR-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
SR-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
SR-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
SR-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
SX-45 J BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
SX-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SX-53 J BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
SX-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
SX-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
TIJ-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
TIJ-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) J + Aletas
TIR-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas

BIOTRONIK - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
TIR-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
TIR-60 A	Unipolar	5	(E) Aletas
TIR-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
TIR-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
Y-53-S BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Y-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
Y-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso
YC-60A	Unipolar	5	(E) Helicoidal
YP-53 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso estend.
YP-53 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso estend.
YP-60 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso estend.
YP-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso estend.
YP-60/10 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso estend.
YP-60/15 BP	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso estend.
YR-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
YT-60 UP	Unipolar	IS-1	(E) Helicoidal

Boston Scientific - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Nº do modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
Acuity Spiral - 80	4591	Unipolar	IS-1	Seio Coronário
Acuity Spiral - 90	4592	Unipolar	IS-1	Seio Coronário
Acuity Spiral - 100	4593	Unipolar	IS-1	Seio Coronário
Acuity Steerable - 80	4554	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Acuity Steerable - 90	4555	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Acuity Steerable - 100	4556	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
ACUITY X4 - 86	4671	Quadripolar	IS4	Seio Coronário - Reto
ACUITY X4 - 86	4674	Quadripolar	IS4	Seio Coronário - Espiral Curto
ACUITY X4 - 86	4677	Quadripolar	IS4	Seio Coronário - Espiral Longo
ACUITY X4 - 95	4672	Quadripolar	IS4	Seio Coronário - Reto
ACUITY X4 - 95	4675	Quadripolar	IS4	Seio Coronário - Espiral Curto
ACUITY X4 - 95	4678	Quadripolar	IS4	Seio Coronário - Espiral Longo
Dextrus - 53	4136	Bipolar	IS-1	Parafuso Retrátil
Dextrus - 60	4137	Bipolar	IS-1	Parafuso Retrátil
Easytrak 2 LV1 - 80	4517	Bipolar	LV-1	Seio Coronário
Easytrak 2 LV1 - 90	4518	Bipolar	LV-1	Seio Coronário
Easytrak 2 LV1 - 100	4520	Bipolar	LV-1	Seio Coronário
Easytrak 2 IS1 - 80	4542	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Easytrak 2 IS1 - 90	4543	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Easytrak 2 IS1 - 100	4544	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Easytrak 3 LV1 - 80	4524	Bipolar	LV-1	Seio Coronário
Easytrak 3 LV1 - 90	4525	Bipolar	LV-1	Seio Coronário
Easytrak 3 LV1 - 100	4527	Bipolar	LV-1	Seio Coronário

Boston Scientific - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Nº do modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
Easytrak 3 IS1 - 80	4548	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Easytrak 3 IS1 - 90	4549	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Easytrak 3 IS1 - 100	4550	Bipolar	IS-1	Seio Coronário
Flexend - 45 cm	4095	Bipolar	IS-1	Parafuso Retrátil
Flexend - 52 cm	4096	Bipolar	IS-1	Parafuso Retrátil
Flexend - 59 cm	4097	Bipolar	IS-1	Parafuso Retrátil
FineLine II Sterox EZ	4470	Bipolar	IS-1	Parafuso
FineLine II Sterox EZ	4471	Bipolar	IS-1	Parafuso
FineLine II Sterox EZ	4473	Bipolar	IS-1	Parafuso
FineLine II Sterox EZ	4474	Bipolar	IS-1	Parafuso
FineLine II Sterox	4457	Bipolar	IS-1	Aletas
FineLine II Sterox	4459	Bipolar	IS-1	Aletas
INGEVITY MRI - 45 Ativo	7740	Bipolar	IS-1	Parafuso
INGEVITY MRI - 45 J Passivo	7735	Bipolar	IS-1	Em J - Aletas
INGEVITY MRI - 52 Ativo	7741	Bipolar	IS-1	Parafuso
INGEVITY MRI - 52 Passivo	7731	Bipolar	IS-1	Aletas
INGEVITY MRI - 52 J Passivo	7736	Bipolar	IS-1	Em J - Aletas
INGEVITY MRI - 59 Ativo	7742	Bipolar	IS-1	Parafuso
INGEVITY MRI - 59 Passivo	7732	Bipolar	IS-1	Aletas
Myopore	511212	Bipolar	IS-1	Parafuso Fixo

Cardiobrás - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
71-04	Unipolar	5/6	(E) Aletas
71-02	Unipolar	6	(E) Aletas
412-M	Unipolar	5	(E) Aletas
412-S	Unipolar	6	(E) Aletas
415-S	Unipolar	6	(E) Aletas
463-01	Unipolar	6	(E) Flange
465-01	Unipolar	6	(E) Flange
466-01	Bipolar	5 bifurcado	(E) Flange
467-01	Unipolar	6	(E) Flange
471-01	Unipolar	5	(M) Screw-in
471-02	Unipolar	5	(M) Screw-in
471-03	Unipolar	5	(M) Screw-in
471-04	Unipolar	5	(M) Screw-in
473-01	Unipolar	5/6	(M) Sutura
475-01	Unipolar	6	(E) Aletas
476-01	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
476-03	Bipolar	5/6 bifurcado	(E) Aletas
477-01	Unipolar	6	(E) Aletas
477-02	Unipolar	6	(E) Aletas
479-01	Unipolar	5/6	(E) Screw-in
483-01	Unipolar	5	(E) Aletas
483-02	Unipolar	5	(E) Aletas
483-03	Unipolar	5/6	(E) Aletas

Cardiobrás - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
487-02	Unipolar	5	(E) Aletas
493-01	Unipolar	6	(E) Aletas
493-03	Unipolar	5/6	(E) Aletas
495-01	Unipolar	5	(E) Aletas
841-F/52	Unipolar	5	(E) Flange
841-F/60	Unipolar	5	(E) Flange
850-60	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
866-60	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
867	Unipolar	6	(E) Aletas
850F/52	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
850F/60	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
850/52	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
851F/52	Unipolar	5	(E) Aletas
851/60	Unipolar	5	(E) Aletas
853/52	Unipolar	5	(E) Aletas
855F/52	Unipolar	6	(E) Aletas
859F/52	Unipolar	5	(E) Aletas
865/60	Unipolar	5	(E) Aletas
865F/60	Unipolar	5	(E) Aletas
869/52	Unipolar	5	(E) Aletas
1024 M	Unipolar	5	(E) Aletas
1403 K	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
2016 T	Bipolar	3,2 VS-1A	(E) Aletas
ESI-111	Unipolar	5	(E) Screw-in
ESI-113	Unipolar	5	(E) Screw-in
IPL-C60	Unipolar	6	(E) Flange
ML-150	Unipolar	5	(M) Screw-in
ML-151	Unipolar	5	(M) Screw-in
PL-103	Unipolar	5	(E) Flange
PL-211	Bipolar	5 bifurcado	(E) Flange
SCT-200	Bipolar	5 bifurcado	(E) Flange

Guidant/CPI - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
4011	Unipolar	5	(E) J + Aletas
4030	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
4031	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
4032	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
4033	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4034	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4035	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4054	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4055	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4086	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
4087	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil

Guidant/CPI - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
4088	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
4109	Unipolar	6	(E) Flange
4110	Unipolar	6	(E) Flange
4116	Unipolar	6	(E) Flange
4118	Unipolar	6	(E) Aletas
4130	Unipolar	6	(E) Aletas
4143	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
4144	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
4145	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
4150	Unipolar	6	(E) Aletas
4156	Unipolar	6	(E) J + Aletas
4157	Unipolar	6	(E) J + Aletas
4161	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
4162	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
4165	Unipolar	6	(E) Parafuso
4166	Unipolar	3,2	(E) Parafuso
4169	Unipolar	IS-1	(E) Screw-in
4170	Unipolar	3,2	(E) J + Aletas
4185	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
4210	Bipolar	5 bifurcado	(E) Flange
4218	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
4226	Bipolar	5 bifurcado	(E) Flange
4229	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
4230	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
4231	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
4243	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
4244	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
4245	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
4250	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
4256	Bipolar	5 bifurcado	(E) J + Aletas
4257	Bipolar	5 bifurcado	(E) J + Aletas
4260	Bipolar	3,2	(E) Aletas
4261	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
4266	Bipolar	3,2	(E) Parafuso
4268	Bipolar	3,2	(E) Parafuso
4269	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
4270	Bipolar	3,2	(E) J + Aletas
4271	Bipolar	3,2 IS-1	(E) J + Aletas
4285	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
4294	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
4310	Unipolar	5	(M) Sutura
4311	Unipolar	5	(M) Sutura
4312	Unipolar	5	(M) Parafuso
4313	Unipolar	5	(M) Parafuso
4315	Unipolar	3,2	(M) Parafuso
4316	Unipolar	3,2 IS-1	(M) Parafuso

Guidant/CPI - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
4342	Bipolar	IS-1	Aletas (VDD)
4343	Bipolar	IS-1	Aletas (VDD)
4400	Triplar	3,2 IS-1	(E) Aletas
4450	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4451	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4456	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4457	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4458	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4459	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4469	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4470	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4471	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4472	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4473	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4474	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
4479	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
4480	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
4510	Unipolar	LV-1	(E) Aletas
4511	Unipolar	LV-1	(E) Aletas
4512	Unipolar	LV-1	(E) Aletas

Medtronic - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
2187	Unipolar	IS-1	Seio coronário
2188	Bipolar	IS-1	Seio coronário
3830	Bipolar	IS-1	Parafuso fixo
4002	Bipolar	3,2	(E) Aletas
4003	Unipolar	5	(E) Aletas
4003M	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
4004	Bipolar	3,2	(E) Aletas
4011	Unipolar	5	(E) Aletas
4012	Bipolar	3,2	(E) Aletas
4016A	Bipolar	3,2	(E) Parafuso retrátil
4024	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4057	Unipolar	5	(E) Parafuso retrátil
4057M	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
4058	Bipolar	3,2	(E) Parafuso retrátil
4058M	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4067	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
4068	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
4073	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
4074	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4076	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
4081	Unipolar	IS-1	(E) Aletas

Medtronic - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
4092	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
4189	Unipolar	IS-1	Seio coronário
4191	Unipolar	IS-1	Seio coronário
4193	Unipolar	IS-1	Seio coronário
4194	Bipolar	IS-1	Seio coronário
4195	Unipolar	IS-1	Seio coronário
4196	Bipolar	IS-1	Seio coronário
4296	Bipolar	IS-1	Seio coronário
4298	Quadripolar	IS4	Passiva 2 curvas 4 polos c/ corticoide
4396	Bipolar	IS-1	Seio coronário
4398	Quadripolar	IS4	Passiva reto com aletas 4 polos c/corticoide
4502	Bipolar	3,2	(E) J + Aletas
4503	Unipolar	5	(E) J + Aletas
4504	Bipolar	3,2	(E) J + Aletas
4511	Unipolar	5	(E) J + Aletas
4512	Bipolar	3,2/VS-1B	(E) J + Aletas
4557	Unipolar	5	(E) J + Parafuso retrátil
4568	Bipolar	IS-1	(E) J + Parafuso retrátil
4574	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
4592	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
4598	Quadripolar	IS4	Passiva em "S" - 4 polos c/ corticoide
4951	Unipolar	5	(M) Gancho miocárdico
4951M	Unipolar	IS-1	(M) Gancho miocárdico
4965	Unipolar	IS-1	(M) Sutura
4968	Bipolar	IS-1	(M) Sutura
5023	Unipolar	5	(E) Aletas
5024M	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
5025	Unipolar	5	(E) Aletas
5026	Bipolar	3,2/VS-1B	(E) Aletas
5032-58	Quadripolar**	IS-1	(E) Aletas
5032-65	Quadripolar**	IS-1	(E) Aletas
5032S-58	Quadripolar**	IS-1	(E) Aletas
5032L-65	Quadripolar**	IS-1	(E) Aletas
5034	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
5038	Quadripolar	IS-1	(E) Aletas
5054	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
5061	Unipolar	5	(E) Aletas
5062	Bipolar	3,2/VS-1B	(E) Aletas
5064	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
5071	Unipolar	IS-1	(M) Miocárdio s/ sutura
5076	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
5086MRI	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
5092	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
5523	Unipolar	5	(E) J + Aletas
5534	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
5554	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas
5561	Unipolar	5	(E) J + Aletas
5592	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas
5815A	Unipolar	5	(M) Miocárdio c/ sutura

Medtronic - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
6901R	Bipolar	5 bifurcado	(E) Flange
6902	Bipolar	5 bifurcado	(E) Flange
6904A	Bipolar	5 bifurcado	(E) Reto
6907R	Unipolar	5	(E) Flange
6912	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
6913	Unipolar	5	(M) Sutura
6917	Unipolar	5	(M) Parafuso miocárdico
6917AT	Unipolar	5	(M) Parafuso miocárdico
6917T	Unipolar	5	(M) Parafuso miocárdico
6940	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
6950	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
6951	Unipolar	5	(E) Aletas
6957	Unipolar	5	(E) Parafuso retrátil
6957J	Unipolar	5	(E) J + Parafuso retrátil
6961	Unipolar	5	(E) Aletas
6962	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
6971	Unipolar	5	(E) Aletas
6972	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
6990	Bipolar	5 bifurcado	(E) J + Aletas
6990U	Bipolar	5 bifurcado	(E) J + Aletas
6991	Unipolar	5	(E) J + Aletas
6991U	Unipolar	5	(E) J + Aletas
6992	Bipolar	5 bifurcado	(E) Reto
6992A	Bipolar	5 bifurcado	(E) Reto
6994	Bipolar	5 bifurcado	(E) J + Reto
10366	Bipolar	IS-1	(M) Sutura

Osyppka - cabos-eletrodos para marcapassos e ressyncronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
KY61	Unipolar	5	(E) Parafuso
KY67	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso
KY611	Unipolar	OMNI	(E) Parafuso
MP411	Unipolar	OMNI	(M) Anzol
MX67T	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
MZ66T	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
MZ67T	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
PY 61	Unipolar	5	(E) Parafuso retrátil
PY 66	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
PY67V	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
PY611	Unipolar	OMNI	(E) Parafuso retrátil
PYIII1611	Unipolar	OMNI	(E) Parafuso retrátil
QT 61	Unipolar	5	(E) Flange, tipo coroa
QT61T	Unipolar	5	(E) Aletas
QT66TBV	Bipolar	IS-1	(E) Aletas

Osypla - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
QT67	Unipolar	IS-1	(E) Flange, tipo coroa
QT67T	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
QT611T	Unipolar	OMNI	(E) Aletas
QY66	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
VY61	Unipolar	5	(E) Parafuso
VY64BI	Bipolar	VS-1	(E) Parafuso
VY66BV	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso
VY67	Unipolar	IS-1	(E) Parafuso
VY611	Unipolar	OMNI	(E) Parafuso

() Para uso com marcapasso VDD de cabo-eletrodo único**

Pacesetter (St. Jude Medical) - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
043K	Unipolar	3,2 VS-1	(M) Screw-in
1146T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
1148T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Screw-in retrátil
1188T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Screw-in retrátil
1216T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
1226T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
1246T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
1336T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Fins c/corticóide
1342T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1346T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1354C	Quadripolar em Linha	3,2 IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1356C	Quadripolar em Linha	3,2 IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1358C	Quadripolar em Linha	3,2 IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1368C	Quadripolar bifurcado	3,2 IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1388T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1401T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
1420T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1450T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1452T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Fins c/corticóide
1470T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1472T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Fins c/corticóide
1474T	Bipolar	3,2 IS-1	(E)J+Aletas c/corticóide
1488T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.

St. Jude Medical - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
1043K	Unipolar	IS-1	(M) Screw-in s/cort.
1055K	Unipolar	3,2 VS-1	(E) Passiva em "S"

St. Jude Medical - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
1055K	Unipolar	3,2 VS-1	(E) Passiva em "S"
1056K	Unipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1056K	Unipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1056T	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1056T	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1058T	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1058T	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1156	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1156T	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1158	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1158T	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1258	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1258	Bipolar	IS-1	(E) Passiva em "S"
1458Q	Quadripolar	IS4	(E) Passiva em "S" c/cort. 4 polos
1642T	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1642T	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1644T	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1644T	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1646T	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1646T	Bipolar	IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1648T	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1648T	Bipolar	IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1688T	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1688T	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1699	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1699TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1782T	Bipolar	IS-1	(E) J+Screw-in retr. c/cort.
1782T	Bipolar	IS-1	(E) J+Screw-in retr. c/cort.
1788T	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1788T	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1788TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1882TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1882TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1888TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1888TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1944	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1944	Bipolar	IS-1	(E) J+Aletas c/corticóide
1948	Bipolar	IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1948	Bipolar	IS-1	(E) Aletas c/corticóide
1988TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
1999TC	Bipolar	IS-1	(E) Aletas c/corticóide
2088TC	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.
511210	Bipolar	IS-1	(M) Screw-in s/cort.
511211	Bipolar	IS-1	(M) Screw-in s/cort.
511212	Bipolar	IS-1	(M) Screw-in s/cort.
LPA1200M	Bipolar	IS-1	(E) Screw-in retr. c/cort.

Sorin - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2016

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
Best	Tripolar	3,2/IS-1	(E) Aletas
S80	Unipolar	5	(E) Helicoidal
S80 T	Unipolar	6	(E) Aletas
S80 T	Unipolar	5	(E) Aletas
S80 T	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S80 T	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S80 J	Unipolar	5	(E) J + Aletas
S80 J	Unipolar	3,2 IS-1	(E) J + Aletas
S80 JB	Bipolar	3,2 IS-1	(E) J + Aletas
S80 UT	Unipolar	6	(E) Aletas
S80 UT	Unipolar	5	(E) Aletas
S80 UT	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S80 UTS	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S83	Tripolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S84	Quadripolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S100	Unipolar	6	(E) Aletas
S100	Unipolar	5	(E) Aletas
S100	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S100/4	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S180	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S180	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Aletas
S200	Unipolar	5	(E) Parafuso
S200	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
S200A	Unipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
S200AB	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso
S200B	Bipolar	3,2 IS-1	(E) Parafuso

Telectronics (St. Jude Medical) - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
030-170	Unipolar	5	(M) Sutura
030-171	Unipolar	5	(M) Sutura
030-203	Bipolar	5	(E) Flange
030-211	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
030-220	Unipolar	5	(E) Aletas
030-222	Unipolar	5	(M) Screw-in
030-223	Unipolar	5	(M) Screw-in
030-224	Unipolar	5	(E) Aletas
030-233	Unipolar	5	(E) Aletas
030-236	Unipolar	5	(E) Aletas
030-239	Unipolar	5	(E) Aletas
030-240	Unipolar	5	(E) Aletas
030-241	Unipolar	5	(E) J + Aletas
030-244	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
030-245	Unipolar	5	(E) Aletas
030-264	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
030-271	Bipolar	3,2	(E) Aletas

Telectronics (St. Jude Medical) - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
030-281	Unipolar	3,2	(E) Aletas
030-284	Bipolar	3,2	(E) Aletas
030-356	Unipolar	5	(E) Screw-in
030-358	Bipolar	3,2	(E) Screw-in
030-400	Unipolar	3,2	(E) Aletas
030-401	Unipolar	3,2	(E) Flange
030-402	Unipolar	3,2	(E) Aletas
030-404	Bipolar	5 bifurcado	(E) Aletas
030-405	Bipolar	5 bifurcado	(E) J + Aletas
033-159	Unipolar	3,2 VS-1	(E) Aletas
033-201	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Screw-in
033-222	Unipolar	3,2 VS-1	(M) Screw-in
033-223	Unipolar	3,2 VS-1	(M) Screw-in
033-284	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Aletas
033-301	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Fins
033-402	Unipolar	3,2 VS-1	(E) Aletas
033-442	Unipolar	3,2 VS-1	(E) Aletas
033-444	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Aletas
033-448	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Aletas
033-462	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Screw-in
033-484	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Aletas
033-492	Bipolar	3,2 VS-1	(E) J + Aletas
033-571	Unipolar	3,2 VS-1	(M) Screw-in
033-572	Unipolar	3,2 VS-1	(M) Screw-in
033-812	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Screw-in
033-856	Bipolar	3,2 VS-1	(E) J + Aletas
040-068	Bipolar	IS-1/HV-1 (1 pino)	(E) Aletas
040-069	Bipolar	IS-1/HV-1 (1 pino)	(E) Aletas
040-112	Bipolar	IS-1/HV-1 (1 pino)	(E) Aletas
040-136	Bipolar	IS-1/DF-1 (1 pino)	(E) Aletas
040-138	Bipolar	IS-1/DF-1 (1 pino)	(E) Aletas
325-452	Unipolar	5	(M) Sutura
329-100A	Unipolar	3,2	(E) Screw-in
329-101A	Unipolar	3,2	(E) Screw-in
329-158	Unipolar	3,2	(E) Fins
330-158	Unipolar	3,2 VS-1	(E) Fins
330-201	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Screw-in
330-258	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Fins
330-801	Bipolar	3,2 VS-1	(E) Screw-in

Vitatron - cabos-eletrodos para marcapassos e ressinchronizadores biventriculares 2015

Modelo	Polaridade	Tam. do conector (mm)	Tipo de fixação
ICF 09	Bipolar	IS-1	(E) Parafuso retrátil
ICM 09	Unipolar	IS-1	(E) Aletas
ICM 09B	Bipolar	IS-1	(E) Aletas
ICM 09JB	Bipolar	IS-1	(E) J + Aletas